Gaïdouria

Vass4R05s481-485





Collection Vassal-Montpellier

337Mtp1


~~XII 5A6~~

Gaïdouria


4 R05 p 481-485

Gaïdouria

XII-5A6
















0337 01 [illegible]

DESIGNATION Gaïdouria

CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 8-8-74 X
Date de maturité : 25-8-74 +2
Pourriture : 0 16
GRAPPE : G - (M) - P - : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18
disc. - (Sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 1
s3 2 avec (pépins) - apyrène
s4 1
s5 8 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION : Gaïdouria
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 6
Vigueur : 4
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison : 10-8-77 +4
Date de Maturité : 14-9-77
Pourriture : 05
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C) 14
BAIE : TG - (G) - M - P 19.
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 2
s2 0 (avec pépins - apyrène)
s3 0
s4 4 JUS : (inc.) - coloré
s5 1

\+

DESIGNATION : Gaïdouria
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 6
Vigueur : 3,5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 3-8-79 X
Date de Maturité : 27-8-79 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C) 11
BAIE : TG - (G) - M - P 20
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 6 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

Année : 1971

Emplacement ......XII . 5 . A 6......... Désignation ..Gaïdouria.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3					
1)	8						
2)							
~~3~~							
4	2	1		D le 29-3-71	(-1)		
5							

Année :

Emplacement ......XII - 5A6......... Désignation ..Gaïdouria.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	27.3				
1 ℓ							
2 ℓ							
3 ℓ							
4	4	1	3	D le 26-3-72a		(+7)	
5 ℓ							

Année : 1973

Emplacement ....XII 5 A6.......... Désignation Gaïdouria...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9 4	12-4	16 4			
1	f	-					
2	4	1	1	2 x			
3	f	-					
4	2	0	0	1 x	Ole 16-4-73 x		
5	f	-					

Désignation : Gaidouria

Emplacement : XII 5A6 1-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 [circled: 0] - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 [circled: 0] - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 [circled; aux pointes légt.] - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 [circled] - à plages bronzées 6 [circled: 0] - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 [circled: 0 3e] - en gouttière 8 [circled: 0 1e] - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 [circled: 0] - duveteuses 8 [circled: 0] - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 [circled: 1e légt. carminée aux pointes] - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 [circled: 0] - à plages bronzées 6 [circled: 0] - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 70

Désignation : gaidouria

Emplacement : XII 5A6 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 [lif] - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Gaïdouria

Désignation :

Emplacement : XII 5A6 A-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Désignation : Gaïdouria

Emplacement : XII 5A6 1.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - glab. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement : -gaïdouria

Désignation : XII 5A6 1-4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). 19

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - ~~peu~~ assez apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION : Gaïdouria
EMPLACEMENT : XII 5 A 6 1-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

N° d'ordre : 0337 .01 Désignation : Gaïdouria

Origine :

Emplacement : XII - 5-A6

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 72